

**АДМИНИСТРАЦИЯ КЛЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 ноября 2008 г. N 387**

**ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НОРМАТИВОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ
КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ**

В соответствии с частью 1 статьи 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, Постановлениями Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 N 306 "Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг" и от 23.05.2006 N 307 "О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам", Строительными нормами и правилами 2.04.02-84 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения", Нормами расхода воды потребителей систем сельскохозяйственного водоснабжения ВНТП-Н-97, утвержденными Минсельхозпродом РФ 14.02.1995, постановляю:

1. Установить с 01.01.2009 нормативы потребления коммунальных услуг на территории Клетского сельского поселения на основании рассмотрения результатов определения и расчета нормативов потребления коммунальных услуг для населения:

1.1. Холодного водоснабжения и водоотведения - согласно приложению N 1.

1.2. Отопления - согласно приложению N 2.

2. Утвердить нормы расхода воды на одну голову сельскохозяйственных животных в личном пользовании населения (л/сут.):

2.1. Крупный рогатый скот, коровы и быки - 65.

2.2. Молодняк КРС - 30.

2.3. Лошади взрослые - 60.

2.4. Жеребята - 40.

2.5. Свины на откорме - 15.

2.6. Поросята - 8.

2.7. Овцы - 5.

2.8. Козы - 2,5.

2.9. Куры - 0,4.

2.10. Утки - 2,9.

2.11. Гуси - 2,7.

2.12. Индейки - 0,5.

2.13. Кролики - 0,7.

2.14. Нутрии - 7.

3. Нормы расхода воды на мытье легковых автомобилей, принадлежащих населению, в размере 100 литров на одну мойку.

4. Полив приусадебных участков на 1 м² - 18 литров в сутки.

5. Вывоз твердых отходов в год на 1 человека:

- для благоустроенного жилья - 2 м³;

- для неблагоустроенного жилья - 3 м³.

6. Норматив вывоза жидких отходов и нечистот из выгребных ям - 0,76 м³ с человека.

7. Считать утратившим силу с 01.01.2009 Постановление главы Клетского муниципального района Волгоградской области от 26.04.2007 N 166 "О внесении дополнений в Постановление главы Клетского муниципального района от 07.11.2006 N 425".

8. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в районной газете "Дон".

И.о. главы Клетского
муниципального района
В.В.ЧЕРНЯЕВ

Приложение N 1
к Постановлению
главы Клетского
муниципального района
от 20 ноября 2008 г. N 387

НОРМАТИВ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

N п/п	Степень благоустройства	Нормативы потребления (куб. м в месяц на 1 человека)	
		Норматив холодного водо- снабжения	Норматив водо- отведения
1	2	3	4
1.	Жилые дома с холодным водоснабжением, канализацией и водонагревательными приборами, оборудованные раковинами, мойками, ванными с душами	7,44	7,44
2.	Жилые дома с холодным водоснабжением, канализацией, водонагревательными приборами, оборудованные раковинами, мойками, душами	7,06	7,06

3.	Жилые дома с холодным водоснабжением, канализацией, водонагревательными приборами оборудованные раковинами, мойками	3,86	3,86
4.	Жилые дома с холодным водоснабжением, канализацией, оборудованные раковинами, мойками	3,86	3,86
5.	Жилые дома с водопользованием из уличных колонок	1,22	-
6.	Жилые дома с водопользованием из дворового водопроводного крана	1,83	-

Начальник отдела
организационной работы
и архивного дела
А.С.КУРГАНОВ

Приложение N 2
к Постановлению
главы Клетского
муниципального района
от 20 ноября 2008 г. N 387

**НОРМАТИВ
ОТОПЛЕНИЯ (ГКАЛ НА 1 КВ. М В МЕСЯЦ)**

Конструктивные и технические параметры жилых домов	Количество тепловой энергии, необходимой для отопления жилых домов (Гкал/год), Q _о	Общая площадь жилых помещений жилых домов, не оборудованных приборами учета тепловой энергии (кв. м), S _ж	Норматив отопления (Гкал на 1 кв. м в месяц), N _о = гр. 2 / гр. 3 x 12
гр. 1	гр. 2	гр. 3	гр. 4
Жилые дома до 1999 года постройки включительно			
Одноэтажные жилые дома	30,538	105,2	0,024
Двухэтажные многоквартирные дома	6089,093	22530,4	0,023
ВСЕГО	6119,631	22635,6	0,023

Начальник отдела
организационной работы
и архивного дела
А.С.КУРГАНОВ